



Toyota C-HRC-ENTER

1.8LHybridElectric 4X2

Μηνιαία δόση
355,53 € /Μήνα

Τιμή με μετρητά
28.300,00 €



Δείτε λεπτομέρειες στη νομική σημείωση παρακάτω

Νομική Σημείωση για τη Χρηματοδότηση Toyota Flex

- Το ποσό της παραπάνω μηνιαίας δόσης προκύπτει από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Toyota Flex με προκαταβολή 7.607,58 € και αποπληρωμή σε 36 μήνες.
- Το επιτόκιο, η διάρκεια καθώς και το ποσό της προκαταβολής είναι ενδεικτικά και έχετε τη δυνατότητα αλλάζοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων και της προκαταβολής να βλέπετε το ενδεικτικό ποσό που θα καταβάλετε κάθε μήνα.
- Το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο ορίζεται στο 7,5% (+0,6% για την Εισφορά Ν.128).
- Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Toyota Flex περιλαμβάνει την ασφάλεια οχήματος για όλη την διάρκεια της χρηματοδότησης . Ο υπολογισμός του ασφαλιστρού είναι ενδεικτικός και έχει υπολογιστεί για οδηγό ηλικίας 40 ετών, που έχει λάβει αδεία οδήγησης προ είκοσι ετών, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (ΤΚ: 15231), χωρίς ιστορικό ζημιών την τελευταία 5ετία και για καλύψεις επιπλέον της αστικής ευθύνης, πυρός, κλοπής και φυσικών φαινομένων. Το ασφαλιστρού είναι παραμετρικό και θα οριστικοποιηθεί μόλις υποβληθούν στον ασφαλιστικό σύμβουλο τα ακριβή στοιχεία του πελάτη (δίπλωμα, διεύθυνση κατοικίας) και του οχήματος.
- Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Toyota Flex περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες τακτικές συντηρήσεις του οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς να περιλαμβάνονται τα τυχών αναλώσιμα
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αξεσουάρ.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

XwA8vPmjrV



Η διαμόρφωσή σας

Χρώμα και ζάντες



Λευκό (040)
170,00 €



Ζάντες αλουμινίου ασημί 17" (5 διπλών ακτίνων)

Εσωτερικό



Μαύρο ύφασμα (FA20)



Standard Εξοπλισμός

Εσωτερικό

Σύστημα Πολυμέσων

Σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect με οθόνη αφής 8"
Cloud Σύστημα πλοήγησης
Συνδεδεμένες υπηρεσίες MyToyota
Εμπρός υποδοχή USB Type-C
Έξυπνος φωνητικός βοηθός
Toyota Smart Connect

Ασύρματη σύνδεση στο Apple CarPlay
Σύστημα hands-free Bluetooth®
6 ηχεία
Υποδοχή USB ενσωματωμένη με ραδιόφωνο και CD player
Μικρόφωνο στον εμπρός προσωπικό φωτισμό
Εκπομπή ψηφιακού ήχου (DAB)

Εσ. Εμφάνιση

Τιμόνι με επένδυση Vegan Δέρματος
Κεντρικός αεραγωγός με περίγραμμα χρωμίου
Ένθετο χρωμίου στους πλαϊνούς αεραγωγούς
Σκούρο γκρι χερούλια εσωτερικών θυρών
Μαύροι κεντρικοί αεραγωγοί

Ένθετο χρωμίου στους κεντρικούς αεραγωγούς
Πλαϊνός αεραγωγός με περίγραμμα χρωμίου
Υφασμάτινη επένδυση εμπρός θυρών
Υφασμάτινα υποβραχιόνια πίσω θυρών

Αποθηκευτικοί χώροι

Γάντζοι για δίχτυ συγκράτησης αποσκευών
Γάντζοι ρούχων πίσω (2)
Εμπρός ποτηροθήκες
Θήκες στην πίσω πόρτα

Εταζέρα
Κουτί κεντρικής κονσόλας
Θήκες στην εμπρός πόρτα
Ντουλαπάκι συνοδηγού με αργό άνοιγμα

Άνεση

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7"
Εμπρός πρίζα 12V
Φίλτρο αέρα γύρης
Πόρτας ασφαλείας με κλείδωμα για παιδιά
Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Χειροκίνητος καθρέπτης οπισθοπορείας ημέρας/νύχτας
Αναλογικό ταχύμετρο
Προσωπικοί λαμπτήρες οδηγού και συνοδηγού
2η σειρά προσωπικό φως πίσω επιβατών (LED)

Αυτόματος μονοζωνικός κλιματισμός
Φίλτρο αέρα
Σύστημα κλιματισμού από απόσταση
Ηλεκτρικό κλείδωμα πόρτας
Εμπρός σπορ καθίσματα
Έγχρωμη οθόνη πληροφοριών TFT
Αναλογικό στροφόμετρο
Εμπρός φωτισμός καμπίνας
Στατικές κατευθυντήριες γραμμές στην οθόνη κάμερας οπισθοπορείας
Ηλεκτρικό τιμόνι (EPS)
Χειροκίνητο ανακλινόμενο τιμόνι
Φωτισμός στο σκιάδιο του συνοδηγού
Καθρέπτης στο σκιάδιο του συνοδηγού
Διακόπτης Lane Departure Alert στο τιμόνι
Φίλτρο UV στα παράθυρα οδηγού και συνοδηγού
Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
Αποθαμβωτικό πίσω παραθύρου
Ρύθμιση χρόνου υαλοκαθαριστήρα

60:40 αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα
Χειροκίνητο τηλεσκοπικό τιμόνι
Φωτισμός στο σκιάδιο του οδηγού
Καθρέπτης στο σκιάδιο του οδηγού
Διακόπτες ήχου στο τιμόνι
Διακόπτες πολυμέσων στο τιμόνι
Προστασία κατά της εμπλοκής στα ηλεκτρικά παράθυρα
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
Φίλτρο UV στα πίσω παράθυρα

Επιδόσεις

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο

Σύστημα Stop & Start



Ασφάλεια

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Πλευρικός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού

Πίσω προσκέφαλα (3)

Καθίσματα ISOFIX

Υπενθύμιση πίσω ζωνών ασφαλείας

Αερόσακος γονάτων οδηγού

Ρυθμιζόμενα πίσω προσκέφαλα

Σύστημα υπενθύμισης πίσω καθισμάτων (RSRS)

Υπενθύμιση εμπρός ζωνών ασφαλείας

Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού Whiplash Injury Lessening (WIL)

Εξωτερικό

Ελαστικά και Ζάντες

Ασημί μεγάλο κεντρικό καπάκι

Κιτ επισκευής ελαστικών

Εξ. Εμφάνιση

Πίσω προφυλακτήρας με gunmetal ένθετο

Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος

Gunmetal περίβλημα στην κάτω εμπρός γρίλια

Πίσω αεροτομή στο χρώμα του αμαξώματος

Μαύρη καμάρα τροχού

Μαύρο βαμμένο ένθετο στην πόρτα του πορτμπαγκάζ

Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Μαύρος σχεδιασμός κεντρικής κολόνας

Οροφή στο χρώμα του αμαξώματος

Ευκολία

Λειτουργία θύρας πορτμπαγκάζ με διακόπτη

Πίσω θύρα πορτμπαγκάζ που κλειδώνει

Κλειδίωμα πόρτας από απόσταση

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες πόρτας

Αισθητήρας φωτός

Αυτόματη απενεργοποίηση προβολέων

Απομακρυσμένη απελευθέρωση θύρας πορτμπαγκάζ στην καμπίνα

Προβολείς follow-me-home

Κλειδίωμα πόρτας από απόσταση μέσω smartphone

Θερμαινόμενοι καθρέπτες

Σύστημα φώτων κινδύνου από απόσταση μέσω smartphone

Υπενθύμιση αποκοπής προβολέων

Αποθηκευτικοί χώροι

Προ-καλωδίωση για γάντζο ρυμούλκησης

Ασφάλεια

Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου (BSM)

Κάμερα Οπισθοπορίας

Immobiliser

Υψηλής τοποθέτησης λαμπτήρας στάσης (LED)

Ενσωματωμένο φλας στους καθρέπτες (LED)

Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall

Αυτόματα πίσω φώτα κινδύνου που αναβοσβήνουν (ARFHL)

Ανακλαστικοί προβολείς LED

Οδικά γεγονότα

Σύστημα ενεργής υποβοήθησης οδήγησης (PDA)

Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC)

Έλεγχος υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)

Έλεγχος ευστάθειας οχήματος (VSC)

Καταστολή επιτάχυνσης σε χαμηλή ταχύτητα

Πλήρως LED φωτιστικά σώματα (εμπρός/πίσω)

Toyota Safety Sense 3ης γενιάς με ενημερώσεις λογισμικού (Over The Air)

Σύστημα φώτων φρένων έκτακτης ανάγκης (EBS)

Πίσω φώτα φρένων LED

Σύστημα Υποβοήθησης Ασφαλούς Εξόδου (SEA)

Σύστημα διακοπής οδήγησης σε έκτακτη ανάγκη (EDSS)

Σύστημα αυτόματης λειτουργίας προβολέων (AHB)

Δισκόφρενα 16"

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας (RSA)

Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας (ASL)

Μνήμη στον περιοριστή ταχύτητας

Σύστημα προειδοποίησης πίεσης ελαστικών (TPWS)

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (LTA)

Κάμερα παρακολούθησης οδήγησης στο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης

Πίσω προβολείς ομίχλης (LED)

Σύστημα ανίχνευσης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας από εμπρός (ημέρα) στο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος πέδησης (ABS) με ηλεκτρονική

κατανομή δύναμης πέδησης (EBD)

Πίσω φώτα (LED)

Σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης (ημέρα) στο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης

Σύστημα υποστήριξης αποφυγής σύγκρουσης διασταυρώσεων

(PCS) στο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης



Eco specifications

ECO

*Όλα τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) προέρχονται από επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Αυτά παρέχονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ οχημάτων και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική οδηγική σας εμπειρία. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών CO₂ και κατανάλωσης ενέργειας καθώς και οι ανώτερες ηλεκτρικής αυτονομίας του μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση το στυλ οδήγησης, την ταχύτητα, τις συνθήκες περιβάλλοντος, κ.α.

Περιβαλλοντική Απόδοση *	
Euro class	EURO 6 EA
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	95 or more (octane)
Θόρυβος	67,0 dB(A)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	43 λίτρα
Κατανάλωση καυσίμου (Μικτός κύκλος - WLTP)	4,7 λτ./100χλμ.
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Μικτός κύκλος WLTP)	105 γρ./χλμ.

*Όλα τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) προέρχονται από επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Αυτά παρέχονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ οχημάτων και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική οδηγική σας εμπειρία. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών CO₂ και κατανάλωσης ενέργειας καθώς και οι ανώτερες ηλεκτρικής αυτονομίας του μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση το στυλ οδήγησης, την ταχύτητα, τις συνθήκες περιβάλλοντος, κ.α.



Κινητήρες	
Κύλινδροι	4 cylinder, in line
Μηχανισμός βαλβίδων	16-Valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i)
Σύστημα ψεκασμού	SFI
Κυβισμός	1798 (κ.εκ.)
Διάμετρος x διαδρομή	80,5 x 88,3 χλστ.
Σχέση συμπίεσης	13.048:1
Μέγιστη ισχύς	103 kW
Μέγιστη ροπή	142 Nm/σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς	140 DIN hp
Τύπος κινητήρα	Permanent magnet motor
Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα	207 Nm
Χωρητικότητα (3HR)	4,08 Ah
Μέγιστη ισχύς	27 κιλά

Σύστημα Μετάδοσης	
Τύπος μετάδοσης	CVT

Επιδόσεις	
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	175 χλμ./ώρα
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα	9,9 δευτερόλεπτα
Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης (ελαστικών 16")	0,318

Αναρτήσεις	
Μπροστινές αναρτήσεις	MacPherson strut
Πίσω αναρτήσεις	Double wishbone



Βάρη & ελκτική ικανότητα	
Μικτό βάρος	1930 κιλά
Καθαρό βάρος	1430-1455 κιλά
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα	725 κιλά
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα	725 κιλά

Βάρη και Διαστάσεις	
Μήκος	4362 χλστ.
Πλάτος	1832 χλστ.
Ύψος	1558 χλστ.
Μεταξόνιο	2640 χλστ.
Μετατρόχιο εμπρός	1580 χλστ.
Μετατρόχιο πίσω	1595 χλστ.
Εμπρόσθιος πρόβολος	911 χλστ.
Οπίσθιος πρόβολος	811 χλστ.

Εσωτερικές διαστάσεις	
Αριθμός θέσεων	5 θέσεις

Οδήγηση εκτός πόλης	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	154 χλστ.
Γωνία προσέγγισης	14 (°)
Γωνία διαφυγής	27 (°)




Χωρητικότητα	
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών έως το κάλυμμα πορτ-μπαγκάζ	388 λίτρα
Όγκος φόρτωσης (m ³)	0,388 μ3
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών VDA με τα πίσω καθίσματα όρθια	388 λίτρα

Σύστημα Διεύθυνσης	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	5,5 μ.

Ση μείωση

*Στην τιμή του σετ ζαντών δεν συμπεριλαμβάνονται τα ελαστικά.



Όνομαπρωμηθευτή ή εμπορικό σήμα

Bridgestone

Εμπορική επωνυμία ή εμπορική ονομασία

TURANZA 6

Τύπος ελαστικού

1604102

Μεγέθος ελαστικού

215/60R17

Δείκτης χωρητικότητας φορτίου

96

Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας

H

Κατηγορία απόδοσης καυσίμου

A

Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα

B

Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης

A

Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης

67

Ελαστικό για έντονο χιόνι

false

Ελαστικό πάγου

false

Ημερομηνία έναρξης

6/09/2021

Load version

SL

Αποποίηση ευθυνών



- Τιμές των προϊόντων Toyota

Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του site, είναι ενδεικτικές και συγκεκριμένα οι ανώτατες τιμές λιανικής βάσει του ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα της Toyota. Συνακόλουθα, προκειμένου να ενημερωθείτε για την λιανική τιμή προϊόντων ή υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Εμπόρων και Επισκευαστών της Toyota Ελλάς. Σε κάθε δε περίπτωση, η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος Toyota υπόκειται στους όρους της σχετικής σύμβασης (πώλησης, παροχής υπηρεσιών κλπ.) που θα καταρτίσετε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο ή Επισκευαστή Toyota που θα επιλέξετε για την συναλλαγή σας.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

XwA8vPmjrv

