



## Corolla CrossACTIVE PLUS

1.8LHybridElectric140hp 4X2

Μηνιαία δόση  
382,86 € /Μήνα

Τιμή με μετρητά  
30.970,00 €



Δείτε λεπτομέρειες στη νομική σημείωση παρακάτω

Νομική Σημείωση για τη Χρηματοδότηση Toyota Flex

- Το ποσό της παραπάνω μηνιαίας δόσης προκύπτει από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Toyota Flex με προκαταβολή 8.261,01 € και αποπληρωμή σε 36 μήνες.
- Το επιτόκιο, η διάρκεια καθώς και το ποσό της προκαταβολής είναι ενδεικτικά και έχετε τη δυνατότητα αλλάζοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων και της προκαταβολής να βλέπετε το ενδεικτικό ποσό που θα καταβάλετε κάθε μήνα.
- Το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο ορίζεται στο 7,5% (+0,6% για την Εισφορά Ν.128).
- Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Toyota Flex περιλαμβάνει την ασφάλεια οχήματος για όλη την διάρκεια της χρηματοδότησης . Ο υπολογισμός του ασφαλιστρου είναι ενδεικτικός και έχει υπολογιστεί για οδηγό ηλικίας 40 ετών, που έχει λάβει αδεία οδήγησης προ είκοσι ετών, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (ΤΚ: 15231), χωρίς ιστορικό ζημιών την τελευταία 5ετία και για καλύψεις επιπλέον της αστικής ευθύνης, πυρός, κλοπής και φυσικών φαινομένων. Το ασφαλιστρο είναι παραμετρικό και θα οριστικοποιηθεί μόλις υποβληθούν στον ασφαλιστικό σύμβουλο τα ακριβή στοιχεία του πελάτη (δίπλωμα, διεύθυνση κατοικίας) και του οχήματος.
- Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Toyota Flex περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες τακτικές συντηρήσεις του οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς να περιλαμβάνονται τα τυχών αναλώσιμα
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αξεσουάρ.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

nPheqkey\_5



## Η διαμόρφωσή σας

### Χρώμα και ζάντες



Λευκό (040)  
170,00 €



Ζάντες αλουμινίου 17" σε ασημί χρώμα (5 διπλών ακτ ίνων)

### Εσωτερικό



Γκρι ύφασμα (FA10)



## Standard Εξοπλισμός

### Εσωτερικό

#### Σύστημα Πολυμέσων

Ψηφιακή αναζήτηση ραδιοφώνου DAB  
MyToyota Connected Services  
6 ηχεία  
Toyota Smart Connect  
Πίσω υποδοχή USB (2)  
Ασύρματη ενσωμάτωση smartphone

Σύστημα hands-free Bluetooth®  
Cloud Navigation  
Οθόνη πολυμέσων 10,5"  
USB Type-C  
Αναγνώριση φωνής

### Εσ. Εμφάνιση

Προστατευτική ποδιά πορτμπαγκάζ  
Κιβώτιο ταχυτήτων από PVC  
Μαύρα χερούλια εσωτερικών θυρών

Δερμάτινο τιμόνι τριών ακτίνων  
Πίσω υποβραχιόνιο (Υφασμάτινο)

### Αποθηκευτικοί χώροι

Αναδιπλούμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών  
Υφασμάτινη πίσω κονσόλα  
Θήκες για ποτήρια εμπρός (2)  
Ντουλαπάκι με φως

Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ  
Υφασμάτινη κεντρική κονσόλα  
Θήκες για ποτήρια πίσω (4)  
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού

### Άνεση

Εμπρός πρίζα 12V Φίλτρο καθαρισμού αέρα Εμπρός βοηθητικές λαβές Φίλτρο γύρης Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά στις πόρτες Ηλεκτρικό κλείδωμα θυρών Χειροκίνητο τηλεσκοπικό τιμόνι Φωτισμός στο σκιάδιο οδηγού Καθρέφτης στο σκιάδιο του οδηγού Διακόπτης Adaptive Cruise Control στο τιμόνι Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (οδηγού και συνοδηγού) Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη στο κάθισμα του οδηγού Ψηφιακό ταχύμετρο (χλμ/ώρα) Κεντρικό φως Δυναμικές γραμμές καθοδήγησης στην οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα Φίλτρο UV στα παράθυρα οδηγού και συνοδηγού Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα Αποθραμβωτικό πίσω παρμπρίζ Υαλοκαθαριστήρας πίσω παραθύρων Έγχρωμη οθόνη TFT

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός  
Απομακρυσμένη ρύθμιση θερμοκρασίας καμπίνας  
Πίσω βοηθητικές λαβές  
Ασύρματος φορτιστής κινητού  
Ειδοποίηση υπενθύμισης κλειδιού  
Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης τιμονιού (EPS)  
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενη κλίση στο τιμόνι  
Φως στο σκιάδιο συνοδηγού  
Καθρέφτης στο σκιάδιο του συνοδηγού  
Διακόπτης Lane Departure Alert στο τιμόνι  
Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους καθίσματος οδηγού  
Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων 12,3"

Ηλεκτροχρωματικός καθρέφτης  
Φως οδηγού και συνοδηγού  
Πίσω καθίσματα με διαιρούμενο και αναδιπλούμενο σχήμα 60:40

Διακόπτης αναγνώρισης φωνής στο τιμόνι  
Προστασία κατά του μπλοκαρίσματος στα ηλεκτρικά παράθυρα  
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα  
Φίλτρο UV στα πίσω παράθυρα  
Στρώμα μείωσης θορύβου στο παρμπρίζ

### Επιδόσεις

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο



## Ασφάλεια

Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού  
Μπροστινός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού  
Ανιχνευτής αερόσακου εμπρός συνοδηγού  
Σύστημα 8 αερόσακων  
Σύστημα υπενθύμισης πίσω καθίσματος (RSRS)  
Υπενθύμιση μπροστινής ζώνης ασφαλείας

Κεντρικός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού  
Πλευρικός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού  
Πλευρικός αερόσακος πίσω επιβάτη  
Ρυθμιζόμενα πίσω προσκέφαλα  
Στερέωση καθίσματος ISOFIX  
Υπενθύμιση ζώνης πίσω καθίσματος

## Εξωτερικό

### Ελαστικά και Ζάντες

Κιτ επισκευής ελαστικών

### Εξ. Εμφάνιση

Μαύρη κάτω μπροστινή μάσκα

Μπροστινή μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος

### Ευκολία

Μηχανισμός ανοίγματος πόρτας πορτμπαγκάζ με χειρολαβή  
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες θυρών  
Αυτόματα αναδιπλούμενοι καθρέπτες θυρών

Απομακρυσμένο κλείδωμα θυρών  
Θερμαινόμενοι καθρέπτες θυρών  
Αισθητήρες βροχής

### Αποθηκευτικοί χώροι

Μαύρες ράγες οροφής

### Προστασία

Μαύρα προστατευτικά διακοσμητικά στις πλαϊνές πόρτες

### Επιδόσεις

Πίσω αεροτομή

## Ασφάλεια

Immobiliser

Σύστημα υποβοήθησης πέδησης

Πίσω φώτα φρένων LED

eCall

Αυτόματη μεγάλη σκάλα (AHB)

Ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας με έλεγχο διεύθυνσης (LDA)

Προβολείς LED διπλής δέσμης

Καταστολή επιτάχυνσης σε χαμηλή ταχύτητα

Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης σε διασταύρωση (ICA)

Toyota Safety Sense με ενημερώσεις Over-the-Air

Intelligent Adaptive Cruise Control

Φώτε στροφής (Φλας)

Ηχητική προειδοποίηση πεζών κατά την προσέγγιση (VAN)

ABS

Σήμα έκτακτης πέδησης (EBS)

Φλας ενσωματωμένο στους καθρέπτες θυρών

Σύστημα Άμεσης Διακοπής Οδήγησης σε Έκτακτη Ανάγκη (EDSS)

Μπροστινά φώτα ομίχλης (LED)

Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LTA)

Κάμερα οπισθοπορείας

Ανίχνευση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα.

Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (RSA)

Περιοριστής ταχύτητας με Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)

Σύστημα προειδοποίησης πίεσης ελαστικών (TPWS)

Έλεγχος Ευστάθειας Οχήματος (VSC)



## Eco specifications

ECO

\*Όλα τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) προέρχονται από επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Αυτά παρέχονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ οχημάτων και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική οδηγική σας εμπειρία. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών CO<sub>2</sub> και κατανάλωσης ενέργειας καθώς και οι ανώτερες ηλεκτρικής αυτονομίας του μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση το στυλ οδήγησης, την ταχύτητα, τις συνθήκες περιβάλλοντος, κ.α.

Περιβαλλοντική Απόδοση *	
Euro class	EURO 6 EB
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	91 or more (octane)
Θόρυβος	63,0 dB(A)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	36 λίτρα
Κατανάλωση καυσίμου (Μικτός κύκλος - WLTP)	4,9 λτ./100χλμ.
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Μικτός κύκλος WLTP)	112 γρ./χλμ.

\*Όλα τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) προέρχονται από επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Αυτά παρέχονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ οχημάτων και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική οδηγική σας εμπειρία. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών CO<sub>2</sub> και κατανάλωσης ενέργειας καθώς και οι ανώτερες ηλεκτρικής αυτονομίας του μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση το στυλ οδήγησης, την ταχύτητα, τις συνθήκες περιβάλλοντος, κ.α.



<b>Κινητήρες</b>	
Κύλινδροι	4 in line
Μηχανισμός βαλβίδων	16-valve dohc,chain drive (with vvt-i)
Σύστημα ψεκασμού	Sfi
Κυβισμός	1798 (κ.εκ.)
Διάμετρος x διαδρομή	80,5 x 88,3 χλστ.
Σχέση συμπίεσης	13.0:1
Μέγιστη ισχύς	103 kW
Μέγιστη ροπή	142 Nm/σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς	140 DIN hp
Τύπος κινητήρα	permanent synchronous magnet motor
Μέγιστη ροπή	207 Nm
Χωρητικότητα (3HR)	4,08 Ah
Μέγιστη ισχύς	27 κιλά

<b>Σύστημα Μετάδοσης</b>	
Τύπος μετάδοσης	CVT

<b>Επιδόσεις</b>	
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	170 χλμ./ώρα
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα	9,9 δευτερόλεπτα

<b>Βάρη &amp; ελκτική ικανότητα</b>	
Μικτό βάρος	1940 κιλά
Καθαρό βάρος	1375-1420 κιλά
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα	720 κιλά
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα	750 κιλά



Βάρη και Διαστάσεις	
Μήκος	4460 χλστ.
Πλάτος	1825 χλστ.
Ύψος	1620 χλστ.
Μεταξόνιο	2640 χλστ.
Μετατρόχιο εμπρός	1570 χλστ.
Μετατρόχιο πίσω	1582 χλστ.
Εμπρόσθιος πρόβολος	955 χλστ.
Οπίσθιος πρόβολος	865 χλστ.

Εσωτερικές διαστάσεις	
Αριθμός θέσεων	5 θέσεις

Οδήγηση εκτός πόλης	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	160 χλστ.
Γωνία προσέγγισης	16 (°)
Γωνία διαφυγής	28,5 (°)


Χωρητικότητα	
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών έως το κάλυμμα πορτ-μπαγκάζ	473 λίτρα
Μήκος χώρου αποσκευών (2 θέσεις επάνω) (mm)	1621 χλστ.
Όγκος φόρτωσης (m <sup>3</sup> )	0,473 μ3
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών VDA με τα πίσω καθίσματα όρθια	473 λίτρα

Σύστημα Διεύθυνσης	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	5,2 μ.



## Ση μείωση

\*Στην τιμή του σετ ζαντών δεν συμπεριλαμβάνονται τα ελαστικά.



Όνομαπρωμηθευτή ή εμπορικό σήμα

Bridgestone

Εμπορικήεπωνυμία ή εμπορική ονομασία

ALENZA 001

Τύπος ελαστικού

1170514

Μεγέθος ελαστικού

215/60 R17

Δείκτης χωρητικότητας φορτίου

96

Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας

H

Κατηγορία απόδοσης καυσίμου

C

Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα

B

Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης

A

Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης

67

Ελαστικό για έντονο χιόνι

false

Ελαστικό πάγου

false

Ημερομηνία έναρξης

13/11/2021

## Αποποίηση ευθυνών

Τιμές των προϊόντων Toyota

- Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του site, είναι ενδεικτικές και συγκεκριμένα οι ανώτατες τιμές λιανικής βάσει του ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα της Toyota. Συνακόλουθα, προκειμένου να ενημερωθείτε για την λιανική τιμή προϊόντων ή υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Εμπόρων και Επισκευαστών της Toyota Ελλάς. Σε κάθε δε περίπτωση, η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος Toyota υπόκειται στους όρους της σχετικής σύμβασης (πώλησης, παροχής υπηρεσιών κλπ.) που θα καταρτίσετε με τον Εξουσιοδοτημένο Εμπόρο ή Επισκευαστή Toyota που θα επιλέξετε για την συναλλαγή σας.



Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
nPheqkey\_5



**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ  
ΣΟΥ COROLLA CROSS**