



Yaris CrossACTIVE

1.5L116hpHybridElectric 4X2

Μηνιαία δόση
304,28 € /Μήνα

Τιμή με μετρητά
24.120,00 €



Δείτε λεπτομέρειες στη νομική σημείωση παρακάτω

Νομική Σημείωση για τη Χρηματοδότηση Toyota Flex

- Το ποσό της παραπάνω μηνιαίας δόσης προκύπτει από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Toyota Flex με προκαταβολή 6.496,99 € και αποπληρωμή σε 36 μήνες.
- Το επιτόκιο, η διάρκεια καθώς και το ποσό της προκαταβολής είναι ενδεικτικά και έχετε τη δυνατότητα αλλάζοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων και της προκαταβολής να βλέπετε το ενδεικτικό ποσό που θα καταβάλετε κάθε μήνα.
- Το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο ορίζεται στο 7,5% (+0,6% για την Εισφορά Ν.128).
- Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Toyota Flex περιλαμβάνει την ασφάλεια οχήματος για όλη την διάρκεια της χρηματοδότησης . Ο υπολογισμός του ασφαλιστρού είναι ενδεικτικός και έχει υπολογιστεί για οδηγό ηλικίας 40 ετών, που έχει λάβει αδεία οδήγησης προ είκοσι ετών, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (ΤΚ: 15231), χωρίς ιστορικό ζημιών την τελευταία 5ετία και για καλύψεις επιπλέον της αστικής ευθύνης, πυρός, κλοπής και φυσικών φαινομένων. Το ασφαλιστρού είναι παραμετρικό και θα οριστικοποιηθεί μόλις υποβληθούν στον ασφαλιστικό σύμβουλο τα ακριβή στοιχεία του πελάτη (δίπλωμα, διεύθυνση κατοικίας) και του οχήματος.
- Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Toyota Flex περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες τακτικές συντηρήσεις του οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς να περιλαμβάνονται τα τυχόν αναλώσιμα
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αξεσουάρ.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

oWVpojruHO



Η διαμόρφωσή σας

Χρώμα και ζάντες



Λευκό (040)
170,00 €



Ατσάλινες ζάντες 16"

Εσωτερικό



Μαύρο ύφασμα (FB20)



Standard Εξοπλισμός

Εσωτερικό

Σύστημα Πολυμέσων
Οθόνη πολυμέσων 9"

Εσ. Εμφάνιση

Piano black side air vent surrounds
Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων

Αποθηκευτικοί χώροι

Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο του πορτ μπαγκαζ
Αργό άνοιγμα στο ντουλαπάκι

Άνεση

Ψηφιακός πίνακας 7" για προβολή πληροφοριών
Ηλεκτροχρωματικός καθρέφτης
Κάλυμμα μόνωσης θορύβου κινητήρα
Height-adjustable front passenger seat
Στατικές κατευθυντήριες γραμμές στην οθόνη οπισθοπορίας

Προστασία

Υφασμάτινα πατάκια (οδηγού & συνοδηγού).

Επιδόσεις

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Ασφάλεια

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αερόσακου
συνοδηγού
Εμπρός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού

Εξωτερικό

Εξ. Εμφάνιση

Κεραία σε σχήμα πτερυγίου
Μαύρη κάτω εμπρός μάσκα

Ευκολία

Αισθητήρες βροχής
Χειροκίνητα αναδιπλούμενοι καθρέφτες πόρτας

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες πόρτας
Προβολείς follow-me-home

Αποθηκευτικοί χώροι

Μπάρες οροφής

6 ηχεία

Υφασμάτινη επένδυση εμπρός πόρτας
Δερμάτινο τιμόνι

Γάντζοι παλτών πίσω καθισμάτων (2)

Αυτόματος κλιματισμός
Κεντρικό υποβραχιόνιο
Height-adjustable driver seat
Ψηφιακό ταχύμετρο (km/h)

Πίσω πατάκια επιβατών

Κεντρικός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού

Πλευρικός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού

Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέφτες
Απομεκρυσμένο κλείδωμα/ξεκλείδωμα θυρών μέσω smartphone
από την εφαρμογή MyToyota
Αισθητήρας φώτων
Αυτόματη απενεργοποίηση προβολέων



Ασφάλεια

Κάμερα οπισθοπορείας

Σήμα φώτων φρένων έκτακτης ανάγκης (EBS)

Σύστημα Ειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής

Σύστημα Διακοπής Οδήγησης σε Έκτακτη Ανάγκη (EDSS)

Daytime running lights (LED)

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης Με Ανίχνευση Πεζών και Ποδηλάτων

Υποβοήθηση Διεύθυνσης Έκτακτης Ανάγκης στο Σύστημα

Αποφυγής Πρόσκρουσης (ημέρα)

Rear combination lamps (LED + bulb)

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος πέδησης (ABS) με ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης (EBD)

Υψηλής τοποθέτησης λαμπτήρας στάσης (LED)

Σύστημα Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης eCall

Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων (AHB)

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (LTA)

Καταστολή Επιτάχυνσης σε Χαμηλή Ταχύτητα στο Σύστημα

Αποφυγής Πρόσκρουσης

Αποφυγή Πρόσκρουσης σε Διασταύρωση



Eco specifications

ECO

*Όλα τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) προέρχονται από επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Αυτά παρέχονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ οχημάτων και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική οδηγική σας εμπειρία. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών CO₂ και κατανάλωσης ενέργειας καθώς και οι ανώτερες ηλεκτρικής αυτονομίας του μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση το στυλ οδήγησης, την ταχύτητα, τις συνθήκες περιβάλλοντος, κ.α.

Περιβαλλοντική Απόδοση *	
Euro class	EURO 6 EA
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	95 or more (octane)
Θόρυβος	68,0 dB(A)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	36 λίτρα
Κατανάλωση καυσίμου (Μικτός κύκλος - WLTP)	4,5 λτ./100χλμ.
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Μικτός κύκλος WLTP)	101 γρ./χλμ.

*Όλα τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) προέρχονται από επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Αυτά παρέχονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ οχημάτων και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική οδηγική σας εμπειρία. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών CO₂ και κατανάλωσης ενέργειας καθώς και οι ανώτερες ηλεκτρικής αυτονομίας του μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση το στυλ οδήγησης, την ταχύτητα, τις συνθήκες περιβάλλοντος, κ.α.



Κινητήρες	
Κύλινδροι	3 cylinders, in line
Μηχανισμός βαλβίδων	DOHC four-valve roller rocker IN: VVT-iE EX: VVT-i
Σύστημα ψεκασμού	Intake port (multi-point)
Κυβισμός	1490 (κ.εκ.)
Διάμετρος x διαδρομή	80,5 x 97,6 χλστ.
Σχέση συμπίεσης	14.0:1
Μέγιστη ισχύς	85 kW
Μέγιστη ροπή	120/3600-4800 Nm/σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς	116 DIN hp
Τύπος κινητήρα	Permanent magnet synchronous motor
Μέγιστη ισχύς	59 kw
Μέγιστη ροπή	207 Nm
Χωρητικότητα (3HR)	4,3 Ah
Μέγιστη ισχύς	27 κιλά

Σύστημα Μετάδοσης	
Τύπος μετάδοσης	CVT

Επιδόσεις	
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	170 χλμ./ώρα
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα	11,2 δευτερόλεπτα
Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης (ελαστικών 16")	0,35

Αναρτήσεις	
Μπροστινές αναρτήσεις	MacPherson strut
Πίσω αναρτήσεις	Torsion beam



Βάρη & ελκτική ικανότητα	
Μικτό βάρος	1690 κιλά
Καθαρό βάρος	1190-1255 κιλά
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα	550 κιλά
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα	750 κιλά

Βάρη και Διαστάσεις	
Μήκος	4172 χλστ.
Πλάτος	1765 χλστ.
Ύψος	1595 χλστ.
Μεταξόνιο	2560 χλστ.
Μετατρόχιο εμπρός	1530 χλστ.
Μετατρόχιο πίσω	1529 χλστ.
Εμπρόσθιος πρόβολος	845 χλστ.
Οπίσθιος πρόβολος	767 χλστ.

Εσωτερικές διαστάσεις	
Αριθμός θέσεων	5 θέσεις

Οδήγηση εκτός πόλης	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	160 χλστ.
Γωνία προσέγγισης	20 (°)
Γωνία διαφυγής	35 (°)
Γωνία ράμπας	19 (°)




Χωρητικότητα	
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών έως το κάλυμμα πορτ-μπαγκάζ	350 λίτρα
Όγκος φόρτωσης (m ³)	0,397 μ3
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών VDA με τα πίσω καθίσματα όρθια	397 λίτρα

Σύστημα Διεύθυνσης	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	5,3 μ.

Ση μείωση

*Στην τιμή του σετ ζαντών δεν συμπεριλαμβάνονται τα ελαστικά.





Όνομαπρωμηθευτή ή εμπορικό σήμα

FALKEN ZE010B

Εμπορικήεπωνυμία ή εμπορική ονομασία

ZIEX ZE010B

Τύπος ελαστικού

592812

Μεγέθος ελαστικού

205/65R16

Δείκτης χωρητικότητας φορτίου

95

Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας

H

Κατηγορία απόδοσης καυσίμου

A

Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα

B

Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης

B

Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης

69

Ελαστικό για έντονο χιόνι

false

Ελαστικό πάγου

false

Ημερομηνία έναρξης

16/05/2021

Αποποίηση ευθυνών

Τιμές των προϊόντων Toyota

Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του site, είναι ενδεικτικές και συγκεκριμένα οι ανώτατες τιμές λιανικής βάσει του ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα της Toyota. Συνακόλουθα, προκειμένου να ενημερωθείτε για την λιανική τιμή προϊόντων ή υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Εμπόρων και Επισκευαστών της Toyota Ελλάς. Σε κάθε δε περίπτωση, η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος Toyota υπόκειται στους όρους της σχετικής σύμβασης (πώλησης, παροχής υπηρεσιών κλπ.) που θα καταρτίσετε με τον Εξουσιοδοτημένο Εμπόρο ή Επισκευαστή Toyota που θα επιλέξετε για την συναλλαγή σας.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

oVVp0jruHO



**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ
ΣΟΥ YARIS CROSS**