



## Yaris LIVE

1.5LHybridElectric116hp 4X2

Μηνιαία δόση  
274,96 € /Μήνα

Τιμή με μετρητά  
21.620,00 €



Δείτε λεπτομέρειες στη νομική σημείωση παρακάτω

Νομική Σημείωση για τη Χρηματοδότηση Toyota Flex

- Το ποσό της παραπάνω μηνιαίας δόσης προκύπτει από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Toyota Flex με προκαταβολή 5.846,60 € και αποπληρωμή σε 36 μήνες.
- Το επιτόκιο, η διάρκεια καθώς και το ποσό της προκαταβολής είναι ενδεικτικά και έχετε τη δυνατότητα αλλάζοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων και της προκαταβολής να βλέπετε το ενδεικτικό ποσό που θα καταβάλετε κάθε μήνα.
- Το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο ορίζεται στο 7,5% (+0,6% για την Εισφορά Ν.128).
- Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Toyota Flex περιλαμβάνει την ασφάλεια οχήματος για όλη την διάρκεια της χρηματοδότησης . Ο υπολογισμός του ασφαλιστρού είναι ενδεικτικός και έχει υπολογιστεί για οδηγό ηλικίας 40 ετών, που έχει λάβει αδεία οδήγησης προ είκοσι ετών, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (ΤΚ: 15231), χωρίς ιστορικό ζημιών την τελευταία 5ετία και για καλύψεις επιπλέον της αστικής ευθύνης, πυρός, κλοπής και φυσικών φαινομένων. Το ασφαλιστρού είναι παραμετρικό και θα οριστικοποιηθεί μόλις υποβληθούν στον ασφαλιστικό σύμβουλο τα ακριβή στοιχεία του πελάτη (δίπλωμα, διεύθυνση κατοικίας) και του οχήματος.
- Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Toyota Flex περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες τακτικές συντηρήσεις του οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς να περιλαμβάνονται τα τυχών αναλώσιμα
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αξεσουάρ.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2xGZMbuDyO



## Η διαμόρφωσή σας

### Χρώμα και ζάντες



Λευκό (040)  
170,00 €



Ατσάλινες Ζάντες 15"

### Εσωτερικό



Μαύρο ύφασμα (FB20)



# Standard Εξοπλισμός

## Εσωτερικό

### Σύστημα Πολυμέσων

4 ηχεία  
Toyota Touch® 3  
Εμπρός υποδοχή USB Type-C

Ασύρματη σύνδεση Smartphone  
Οθόνη πολυμέσων 9"  
Εμπρός φορτιστής συσκευής USB Type-C

### Εσ. Εμφάνιση

Δερμάτινο τιμόνι  
Βαμμένο ένθετο στους πλαϊνούς αεραγωγούς  
Μαύρα χερούλια εσωτερικών θυρών  
Satin chrome insert on gear shift knob

Piano black πλαϊνοί αεραγωγοί  
Υφασμάτινη επένδυση εμπρός πόρτας  
Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων

### Αποθηκευτικοί χώροι

Γάντζοι παλτών πίσω καθισμάτων (2)

Αργό άνοιγμα στο ντουλαπάκι

### Άνεση

Αυτόματος κλιματισμός  
Ηλεκτροχρωματικός καθρέφτης  
Κάλυμμα μόνωσης θορύβου κινητήρα  
Αναλογικό ταχύμετρο  
Στατικές κατευθυντήριες γραμμές στην οθόνη οπισθοπορείας

Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα  
Κεντρικό υποβραχιόνιο  
Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  
Αναλογικό στροφόμετρο  
60:40 διαιρούμενα αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 2ης σειράς

### Προστασία

Κεντημένο λογότυπο Yaris σε πατάκια  
Πίσω πατάκια επιβατών

Υφασμάτινα πατάκια (οδηγού & συνοδηγού).

### Επιδόσεις

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

### Ασφάλεια

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού  
Κεντρικός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού  
Πλευρικός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού

Αερόσακοι κουρτίνας SRS

Εμπρός αερόσακος οδηγού και συνοδηγού

## Εξωτερικό

### Ελαστικά και Ζάντες

Κιτ επισκευής ελαστικών

### Εξ. Εμφάνιση

Κεραία σε σχήμα πτερυγίου  
Μαύρη κάτω εμπρός μάσκα

Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος  
Μαύρη επάνω μάσκα

### Ευκολία

Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέφτες  
Χειροκίνητα αναδιπλούμενοι καθρέφτες πόρτας

Αισθητήρες βροχής  
Απομεκρυσμένο κλειδίωμα/ξεκλειδίωμα θυρών μέσω smartphone από την εφαρμογή MyToyota  
Αισθητήρας φώτων  
Αυτόματη απενεργοποίηση προβολέων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες πόρτας  
Προβολείς follow-me-home



## Ασφάλεια

Κάμερα οπισθοπορείας

Σήμα φώτων φρένων έκτακτης ανάγκης (EBS)

Σύστημα Ειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής

Σύστημα Διακοπής Οδήγησης σε Έκτακτη Ανάγκη (EDSS)

Φώτα ημέρας (λάμπα LED)

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (LTA)

Καταστολή Επιτάχυνσης σε Χαμηλή Ταχύτητα στο Σύστημα

Αποφυγής Πρόσκρουσης

Αποφυγή Πρόσκρουσης σε Διασταύρωση

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος πέδησης (ABS) με ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης (EBD)

Υψηλής τοποθέτησης λαμπτήρας στάσης (LED)

Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall

Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων (AHB)

Προβολείς αλογόνου

Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων

Υποβοήθηση διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης στο σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης (ημέρα)

Πίσω φώτα (λάμπα)



## Eco specifications

ECO

\*Όλα τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) προέρχονται από επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Αυτά παρέχονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ οχημάτων και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική οδηγική σας εμπειρία. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών CO<sub>2</sub> και κατανάλωσης ενέργειας καθώς και οι ανώτερες ηλεκτρικής αυτονομίας του μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση το στυλ οδήγησης, την ταχύτητα, τις συνθήκες περιβάλλοντος, κ.α.

Περιβαλλοντική Απόδοση *	
Euro class	EURO 6 EA
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	95 or more (octane)
Θόρυβος	70,0 dB(A)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	36 λίτρα
Κατανάλωση καυσίμου (Μικτός κύκλος - WLTP)	3,8 λτ./100χλμ.
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Μικτός κύκλος WLTP)	87 γρ./χλμ.

\*Όλα τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) προέρχονται από επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP. Αυτά παρέχονται για να επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ οχημάτων και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική οδηγική σας εμπειρία. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών CO<sub>2</sub> και κατανάλωσης ενέργειας καθώς και οι ανώτερες ηλεκτρικής αυτονομίας του μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση το στυλ οδήγησης, την ταχύτητα, τις συνθήκες περιβάλλοντος, κ.α.



<b>Κινητήρες</b>	
Κύλινδροι	3 cylinders, in line
Μηχανισμός βαλβίδων	DOHC 4-valve roller rocker (w/VVT-iE and VVT-i)
Σύστημα ψεκασμού	Intake port (multi-point)
Κυβισμός	1490 (κ.εκ.)
Διάμετρος x διαδρομή	80,5 x 97,6 χλστ.
Σχέση συμπίεσης	14.0:1
Μέγιστη ισχύς	85 kW
Μέγιστη ροπή	120/3600-4800 Nm/σ.α.λ.
Συνδυαστική ισχύς	116 DIN hp
Τύπος κινητήρα	Permanent magnet synchronous motor
Μέγιστη ισχύς	59 kw
Μέγιστη ροπή	207 Nm
Τάση (ονομαστική)	177,6 V
Χωρητικότητα (3HR)	4,3 Ah
Μέγιστη ισχύς	27 κιλά

<b>Σύστημα Μετάδοσης</b>	
Τύπος μετάδοσης	CVT

<b>Επιδόσεις</b>	
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	175 χλμ./ώρα
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα	9,7 δευτερόλεπτα
Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης (ελαστικών 16")	0,31



<b>Αναρτήσεις</b>	
Μπροστινές αναρτήσεις	MacPherson strut
Πίσω αναρτήσεις	Torsion beam

<b>Βάρη &amp; ελκτική ικανότητα</b>	
Μικτό βάρος	1615 κιλά
Καθαρό βάρος	1090-1175 κιλά
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα	450 κιλά
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα	450 κιλά

<b>Βάρη και Διαστάσεις</b>	
Μήκος	3940 χλστ.
Πλάτος	1745 χλστ.
Ύψος	1500 χλστ.
Μεταξόνιο	2560 χλστ.
Μετατρόχιο εμπρός	1531 χλστ.
Μετατρόχιο πίσω	1528 χλστ.
Εμπρόσθιος πρόβολος	790 χλστ.
Οπίσθιος πρόβολος	590 χλστ.

<b>Εσωτερικές διαστάσεις</b>	
Αριθμός θέσεων	5 θέσεις

<b>Οδήγηση εκτός πόλης</b>	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	135 χλστ.




Χωρητικότητα	
Όγκος φόρτωσης (m <sup>3</sup> )	0,286 μ3
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών VDA με τα πίσω καθίσματα όρθια	286 λίτρα


Σύστημα Διεύθυνσης	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	4,9 μ.

## Ση μείωση

\*Στην τιμή του σετ ζαντών δεν συμπεριλαμβάνονται τα ελαστικά.



Όνομαπρομηθευτή ή εμπορικό σήμα  
BRIDGESTONE  
Εμπορικήεπωνυμία ή εμπορική ονομασία  
ECOPIA EP150  
Τύπος ελαστικού  
380820  
Μεγέθος ελαστικού  
185/65 R15  
Δείκτης χωρητικότητας φορτίου  
88  
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας  
H  
Κατηγορία απόδοσης καυσίμου  
A  
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα  
B  
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης  
B  
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης  
70  
Ελαστικό για έντονο χιόνι  
false  
Ελαστικό πάγου  
false  
Ημερομηνία έναρξης  
4/10/2019  
Load version  
SL



Όνομαπρομηθευτή ή εμπορικό σήμα  
Continental  
Εμπορικήεπωνυμία ή εμπορική ονομασία  
EcoContact 6  
Τύπος ελαστικού  
617844  
Μεγέθος ελαστικού  
185/65 R 15  
Δείκτης χωρητικότητας φορτίου  
88  
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας  
H  
Κατηγορία απόδοσης καυσίμου  
A  
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα  
B  
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης  
B  
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης  
70  
Ελαστικό για έντονο χιόνι  
false  
Ελαστικό πάγου  
false  
Ημερομηνία έναρξης  
22/01/2021  
Load version  
SL

Αποποίηση ευθυνών



- Τιμές των προϊόντων Toyota

Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του site, είναι ενδεικτικές και συγκεκριμένα οι ανώτατες τιμές λιανικής βάσει του ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα της Toyota. Συνακόλουθα, προκειμένου να ενημερωθείτε για την λιανική τιμή προϊόντων ή υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Εμπόρων και Επισκευαστών της Toyota Ελλάς. Σε κάθε δε περίπτωση, η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος Toyota υπόκειται στους όρους της σχετικής σύμβασης (πώλησης, παροχής υπηρεσιών κλπ.) που θα καταρτίσετε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο ή Επισκευαστή Toyota που θα επιλέξετε για την συναλλαγή σας.

**Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ**

2xGZMbUdyO



**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ  
ΔΙΚΟ ΣΟΥ YARIS**